

OBEC RUDLOV

Číslo: 94/2020

Vranov n.T. 14.07.2020

Vec: Obec Rudlov -

- **Rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka** -
 - **žiadosť o vydanie stavebného povolenia.**
-

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Rudlov (ako samospráva) podala dňa 13.05.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - **Rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. reg C **606/2, 6, 5, 3, 672, 674/1, 606/3** v k.ú. Rudlov.

Obec Rudlov ako správny orgán a špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a odst. 4 zák.č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 odst.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 3a odst. 4 zák.č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií prerokoval žiadosť stavebníka Obce Rudlov zo dňa 13.05.2020 o vydanie stavebného povolenia na stavbu **Rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemku parc.č. reg.C **606/2, 6, 5, 3, 672, 674/1, 606/3** v k.ú. Rudlov

Po preskúmaní žiadosti podľa § 61 a 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto:

Stavebníkovi: **Obci Rudlov** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z.

p o v o ľ u j e

zrealizovať stavbu: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemku parc.č. reg. C **606/2, 6, 5, 3, 672, 674/1, 606/3** v k.ú. Rudlov.

Ukončenie stavby: 31.12.2021

Rozpočtový náklad stavby: 50 000.- €

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

- I Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. reg.C **606/2, 6, 5, 3, 672, 674/1, 606/3** v k.ú. Rudlov podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SoĽ 2020/95-OcÚ zo dňa 14.07.2020 a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Božena Hamad'áková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2650*A*4-21, ktorá overená stavebnom konaní dňa 14.07.2020 tvorí súčasť tohoto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez súhlasu prísl. stavebného úradu.

- 2 Predmetom tohto stavebného povolenia je chodník, ktorého trasa začína za vstupom do budovy obecného úradu - schodmi a pokračuje pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie za obecným úradom prechádza vpravo a končí napojením na miestnu komunikáciu. Chodník je navrhovaný zo zámkovej dlažby ohraničený obrubníkmi o celkovej šírke 1,50 m a dĺžke cca 144,10 m.
- 3 Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe výsledkov výberového konania. Stavebník je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
- 4 Zhotoviteľom stavby je povinný viesť stavebný denník s pravidelným zápisom postupu stavebných prác, zabezpečiť realizáciu stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt. Dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky povolenia na realizáciu stavby.
- 5 Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- 6 V záujmovom území stavby sa nachádzajú zariadenia v správe VVS, preto je stavebník povinný v plnej miere rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku VVS a.s. č.j. 17715/2020/O zo dňa 7.02.2020 t.j.
 - v záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré je potrebné v plnej miere rešpektovať.
 - pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o ich vytýčenie a tieto zariadenia v plnej miere rešpektovať.
 - pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti IS pri ich križovaní resp. pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou t.j. vykonávať ich ručne
 - v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu nie je dovolené realizovať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami
 - obrubníky nesmú byť uložené v pozdĺžnom smere nad týmito zariadeniami a ani v ochrannom pásme v zmysle zák.č. 442/2002 Z.z. a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení.
 - poklopy na verejnom vodovode, verejnej kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojkách je potrebné upraviť do výšky nivelety upravovaného chodníka.
 - zabezpečiť minimálne krytie potrubí v správe VVS v zmysle platnej legislatívy
 - výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie t.j. pri ich križovaní príp. súbahu je nutné vykonávať výlučne ručne a postupovať v súlade s STN 73 6005.
 - v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie nesmú byť výkopové práce realizované mechanizmami a v plnej miere rešpektovať ochranné pásmo v súlade so zák.č. 442/2002, v ktorom sa je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy .
 - obnažené vodovodné príp. kanalizačné potrubie je možné zasypať iba so súhlasom VVS.

- 7 V záujmovom území stavby sa nachádzajú aj podzemné plynárenské zariadenia. Stavebník je preto povinný:
- požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (PZ) na základe písomnej objednávky
 - oznámiť začatie stavebných prác v ochrannom pásme PZ najneskôr 7 dní pred samotnou realizáciou
 - zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy PZ)
 - umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme PZ
 - realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrýsu PZ v súlade s STN 73 30 50 až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne bez použitia strojových zariadení
 - ak bolo pri výkopových prácach odkryté PZ je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého PZ. Podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa
 - odkryté plynovody, káble, ostatné IS musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklpy PZ osadiť do novej úrovne terénu
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia je nutné okamžite nahlásiť SPP-D tel.č. 0850 11727
 - pri všetkých prípadoch poškodenia PZ je možné podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a bezpečnostnom pásme PZ uložiť pokutu
 - pri realizácii stavby dodržať všetka platné právne a technické normy (najmä zákon o energetike, STN 38 6410, TPP 702 10, TP 702 01, TP 702 02)
 - rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ a ich ochranných pásiem a tiež bezpečnostných pásiem
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
 - v ochrannom pásme PZ v zmysle § 79 a 80 zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé trávne porasty a pod.
- 8 V záujmovom území stavby sa nachádza vzdušné distribučné vedenie napät'ovej úrovne NN, ktorého prvky sú viditeľné v teréne, ako aj na možnú existenciu domových kábelových prípojok. Pri výkopových prácach a manipulácii s mechanizmami nesmie byť narušená stabilita jestvujúcich podporných bodov, uzemnenie atď. Stavebník je povinný dodržať zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečne a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení. Práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané pod dozorom osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou. Stavebník je povinný:

- rešpektovať existenciu distribučného vedenia napät'ovej úrovne VN z hľadiska zachovania stability podperných bodov a dodržiavania bezpečnosti pri vykonávaní prác v blízkosti ochranného pásma VN vedenia
 - zabezpečiť zameranie nadzemných el.vedení v teréne a ich zakreslenie do situácie (zodpovedá projektant)dodržať ustanovenia § 43 zákona o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti prác tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení
 - osoba, ktorá zriadiuje stavby a vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým vedeniam príp. do ochranného pásma elektrických zariadení je povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
 - práce v blízkosti el. zariadenia musia byť vykonávané pod dohľadom stavebného dozora s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou
 - o zabezpečenie pracoviska pri realizácii prác je možné požiadať VSD
 - výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení vykonávať ručne, bez použitia mechanizmov
 - v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia zabezpečiť, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia
- 9** V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa je nutné postupovať v zmysle ust. § 47 zákona o ochrane prírody a požiadať o súhlas na výrub príslušný orgán ochrany prírody. Dodržať povinnosť ustanovenú § 4 odst. 1 zákona podľa ktorej je každý povinný pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu a lebo poškodeniu a ničeniu.
- 10** Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 vodného zákona a realizáciou stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v danom území.
- 11** Stavebník je povinný počas realizácie a prevádzky stavby nakladať s odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
- odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu, a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a lebo iným nežiaducim účinkom
 - využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnotenie odpadov (činnosť R1 – R12)
 - nevyžiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1 až D12)
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva
 - odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch

- pôvodca odpadov – stavebník bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovanej činnosti v znení nesk.,. Predpisov a evidenciu o nakladaní s nimi
 - ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov OÚ – OSŽP Vranov n.T. a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5 rokov
 - zhromažďovať odpad najdlhšie 1 rok pred zneškodnením, najdlhšie 3 roky pred jeho zhodnotením
 - o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
 - s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pre realizácii stavby nakladať v zmysle VZN obce Rudlov
 - K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť doklady ako bolo naložené s odpadmi (doklady o zhodnutí, zneškodnení) vznikajúcimi pri realizácii predmetnej stavby – faktúry, protokoly, vážne lístky evidenčné listy odpadov príp. ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, príp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa s odpadmi naložilo.
- 12** Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ust. § 48-53 stavebného zákona a vyhl.č.532/2002 Z.z. t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a platné technické normy. V zmysle § 2 zák.č. 133/2013 Z.z. pri stavbe môžu byť použité výrobky, ktoré sú zhodné na použitie na zamýšľaný účel t.j. aby pri použití v stavbe spĺňali požiadavky z hľadiska ich stability, požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia, životného prostredia a pod. Doklady o splnení týchto požiadaviek je potrebné predložiť na kolaudačnom konaní.
- 13** Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu, SI a nimi povereným pracovníkom vstup na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 14** Na účely zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky uvedené v stavebnom povolení. V prípade použitia iných pozemkov je potrebný súhlas vlastníka týchto pozemkov.
- 15** Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko v zmysle § 43i odst. 3 a 5 stavebného zákona a zabezpečiť v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a tiež zabezpečiť splnenie všetkých povinností, ktoré toto nariadenie ukladá stavebníkovi. Na účely zariadenia staveniska je možné využívať iba plochy, ktoré sú predmetom tohto stavebného povolenia, iné plochy je možné využívať iba so súhlasom vlastníka.
- 16** Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať všetkých správcov podzemných vedení o vytýčenie prípadných podzemných vedení.
- 17** Počas realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečovať poriadok v okolí stavby dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti a verejné komunikácie.

- 18 So stavbou je možné začať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. *V zmysle § 67 stavebného zákona povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.*
- 19 Stavebník je povinný pred užívaním stavby podať návrh na jej kolaudáciu s predpísanými dokladmi. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je považované ako porušenie stavebného zákona.

V rámci stavebného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e


Obec Rudlov (ako samospráva) podala dňa 13.05.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - **Rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. 06/2, 6, 5, 3, 672, 674/1, 606/3 v k.ú. Rudlov.

Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a určil lehotu na vznášanie prípadných námietok a pripomienok. V rámci konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky a bolo zistené, že stavba - jej realizácia nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, neobmedzuje nad prípustnú mieru práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a svojím charakterom pri dodržaní podmienok tohoto rozhodnutia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Po podrobnom preskúmaní predloženej žiadosti a na základe výsledkov stavebného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obci Rudlov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Juraj Vasiľ
starosta

Doručí sa:

Obec Rudlov

Gréckokatolícka cirkev Rudlov

Gordan Jaroslav, 09435 Rudľov č. 182

Mihočová Marta Ing., 094 34, Čierne nad Topľou, č. 148,

Hardoň Michal, Idanská 35, Košice

Hardoň Ján Ing., 094 35 Soľ, č. 128

Hardoňová Katarína, Ing., 094 35 Soľ č. 128

Hardoň Vincent Ing., 094 35 Soľ č. 121

Hardoň Jozef 094 35 Hlinné č. 295

Hardoňová Magdaléna 094 35 Rudľov č. 32

Ľasková Patrícia 094 35 Rudlov č. 161

Hardoň Martin, Nám. Kozmonautov 1467/8, Košice-Nad Jazerom

Hardoň Peter Ing., Hemerkova 1314/34 Košice-Sídlisko KVP, PSČ 040 23

Hardoň Miroslav Ing., Tkáčska 2, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01

OÚ Námestie mieru 3 Prešov

Ing. Božena Hamad'áková, Nemocničná 30 Humenné

Na vedomie:

OÚ Vranov n.T. - odbor katastrálny – právoplatné (doručí stavebník)